

## LIVELLE A SQUADRA

Adatte per controlli di planarità, parallelismo e perpendicolarità nonché per la posa in opera di macchine utensili. Corpo in ghisa legata con nervature progettate e realizzate per contrastare le tensioni del telaio una fiala longitudinale, una trasversale, due basi prismatiche e due piane.



Lato x Lato mm	150 x 150	200 x 200	250 x 250
Sensibilità mm x m Codice	0,35 48.0100.15	0,35 48.0100.20	- -
Sensibilità mm x m Codice	0,05 48.0100.35	0,05 48.0100.40	0,05 48.0100.45
Sensibilità mm x m Codice	0,02 48.0100.50	0,02 48.0100.55	0,02 48.0100.60

## LIVELLE LINEARI

Adatte per controlli di planarità e parallelismo nonché per la posa in opera di macchine utensili. Corpo in ghisa legata una fiala longitudinale, una trasversale, base prismatica.



Lungh. mm	150	200	250	300
Sens. mm x m Codice	0,35 48.0200.25	0,35 48.0200.30	0,35 48.0200.35	0,35 48.0200.40
Sens. mm x m Codice	0,05 48.0200.65	0,05 48.0200.70	0,05 48.0200.75	0,05 48.0200.80
Sens. mm x m Codice	0,02 48.0200.85	0,02 48.0200.90	0,02 48.0200.95	0,02 48.0200.99

## LIVELLE XDMETAL

- In alluminio profilato.
- 3 Fiale resistenti agli urti garantite 3 anni.
- Controllate elettronicamente.
- Dimensioni del profilo: 48x22 mm.



Codice	Dimensioni
FE316.100	400 mm
FE316.102	500 mm
FE316.104	600 mm
FE316.106	800 mm
FE316.108	1000 mm

## LIVELLE NEUTRAL

- In alluminio.
- 2 Fiale resistenti agli urti.



Codice	Dimensioni
FE9730	300 mm
FE9740	400 mm
FE9750	500 mm
FE9760	600 mm
FE9780	800 mm
FE97100	1000 mm

## LIVELLE TORPEDO

- In alluminio pressofuso.
- 2 Fiale resistenti agli urti.



Codice	Dimensioni
FE9440	400 mm
FE9450	500 mm
FE9460	600 mm

## LIVELLE COLORADO

- Livelle in ABS.
- 3 fiale Base magnetica.



Codice	Dimensioni
FE316.000	225 mm

**Allemano**

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy  
Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888  
e-mail: [info@allemano.it](mailto:info@allemano.it) sito: [www.allemano.it](http://www.allemano.it)

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.  
*In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.*